


Danh sách linh kiện



① Thân vòi ② Đệm cao su ③ Vòng đệm kim loại ④ Đai ốc cố định

⑤ Quả đổi trọng ⑥ Ống cấp nước lạnh

⑦ Ống cấp nước nóng



Sơ đồ hoàn tất lắp đặt




1. Vặn dây cáp vào thân vòi
Đặt vòi vào lỗ lắp đặt.



2. Đặt các bộ phận theo thứ tự
① Đệm cao su
② Gioăng kim loại
③ Đai ốc cố định



3. Siết chặt đai ốc cố định bằng tay



4. Sau đó dùng tua vít để siết chặt lại



5. Lắp dây rút vào đầu nối



6. Vị trí lắp đặt quả cân cân bằng trọng lực



Quả đổi trọng



6. Mở quả đổi trọng



7. Lắp vào vị trí phù hợp
trên ống dây



8. Dùng tua vít siết chặt
để cố định



9. Kết nối van
đường nước



Hoàn tất lắp đặt

Điều kiện lắp đặt

1. Khi bạn mở bao bì, vui lòng kiểm tra các bộ phận theo danh sách linh kiện tiêu chuẩn, nếu thiếu, vui lòng liên hệ với nhà phân phối.
2. Sản phẩm được kiểm tra tại nhà máy, vui lòng không tự ý tháo rời.
3. Trước khi lắp đặt, vui lòng xả sạch đường ống nước để tránh ảnh hưởng đến chức năng.
4. Vui lòng kiểm tra rò rỉ sau khi lắp đặt.
5. Nhiệt độ môi trường không được vượt quá 90°C.
6. Áp lực nước lắp đặt: $0,1\text{Mpa} < \text{áp lực nước} < 1,0\text{Mpa}$.
7. Khi siết chặt đai ốc kết nối, không được vượt quá 10mm.
8. Không bẻ cong ống dẫn và đảm bảo ống không bị biến dạng sau khi lắp đặt.

Vệ sinh & Bảo dưỡng

Để giữ cho sản phẩm luôn sạch sẽ và sáng bóng, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

1. Chỉ xả bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm.
2. Nếu có vết bẩn, hãy lau bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ hoặc nước lau kính.
3. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn, chất đánh bóng, vải cứng, giấy lau hoặc dụng cụ cạo.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit, chất tẩy rửa có hạt hoặc xà phòng.

Khi bạn mở bao bì, vui lòng kiểm tra các bộ phận theo danh sách linh kiện tiêu chuẩn.